

- Предоставляем консультацию по использованию препаратов и оказываем технологическое сопровождение.
- Предоставляются скидки с учётом объёма и условий оплаты.
- Применять пестициды в строгом соответствии с рекомендациями указанными заводом изготовителем на этикетке!

## ПРАЙС 2023 год

Наименование препарата	Стоимость 1 л (кг) в тенге			Норма расхода л (кг) на 1 га/т		Культура	Вредные объекты
	Предоплата		100 % отсрочка	min	max		
	100%	50%					
<b>ПРОТРАВИТЕЛЬ СЕМЯН</b>							
<b>Барьер 6% в.р.к</b> (60 г/л тебуконазол)	4 250	5 200	6 600	0,4		Пшеница, ячмень	Пыльная, твердая, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили.
<b>Оптимус к.с.</b> (тиабендазол, 80 г/л + тебуконазол, 80 г/л + имазалил, 60 г/л)	7 550	8 450	10 350	0,4	0,5	Пшеница, ячмень	Твердая, каменная головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, мучнистая роса, плесневение семян, сетчатая пятнистость.
<b>Вито Пауэр в.с.к.</b> (карбоксин, 340 г/л + тирам 340 г/л)	7 990	8 950	11 300	0,75	1	Пшеница, ячмень яровые	Пыльная, каменная, черная и твёрдая головня, корневые гнили, плесневение семян.
				0,75	1	Лён	Антракноз, крапчатность.
				1	1,25	Рапс	Корневые гнили, альтернариоз.
<b>ГЕРБИЦИДЫ ПРОТИВ ДВУДОЛЬНЫХ И ЗЛАКОВЫХ СОРНЯКОВ</b>							
<b>Стриг Экстра 480 в.р.</b> (диметиламинная соль 2,4Д, 357 г/л + дикамба, 124 г/л)	3 300	3 750	4 700	0,5	0,7	Пшеница яровая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки.
				1,25	1,5	Кукуруза	
<b>Эфиракс к.э.</b> (2,4-Д кислота в виде 2-этилгексилового эфира, 905 г/л)	3 750	4 250	5 400	0,4	0,6	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки (осоты).
<b>Абсинтиум с.э.</b> (флорасулам, 7,4 г/л + 2,4-Д кислоты в виде сложного 2-этилгексилового эфира, 410 г/л)	3 550	4 000	4 950	0,3	0,5	Пшеница яровая, Ячмень яровой.	Однолетние и многолетние двудольные сорняки.
<b>Голд Гранд в.д.г.</b> (трибенурон-метил, 750 г/кг)	28 200	37 600	44 650	0,01	0,02	Пшеница яровая, Ячмень яровой, Пары	Однолетние и многолетние двудольные сорняки в т.ч. Устойчивые к 2,4-Д, осоты.
<b>Грейз 60 % в.д.г</b> (метсульфурон-метил 600 г/кг)	21 150	28 200	35 250	0,008	0,01	Пшеница яровая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки.

# ПРАЙС 2023 год

Наименование препарата	Стоимость 1 л (кг) в тенге			Норма расхода л (кг) на 1 га/т		Культура	Вредные объекты
	Предоплата		100 % отсрочка	min	max		
	100%	50%					
<b>ГЕРБИЦИДЫ ПРОТИВ ДВУДОЛЬНЫХ И ЗЛАКОВЫХ СОРНЯКОВ</b>							
<b>Гермес 300 в.р.</b> (клопиралид, 300 г/л)	14 100	15 500	17 400	1		Кукуруза	Виды осота, ромашки, горца.
				0,3	0,5	Свекла сахарная	
				0,1	0,3	Лен-долгунец	Виды осота.
				0,2	0,5	Капуста белокочанная	Виды осота, ромашки, горца.
				0,3	0,4	Рапс яровой (семенные посевы)	Виды осота, ромашки, горца.
<b>Гермес Гранд</b> МЦПА, 500 г/л+клопиралид,100 г/л	9 880	10 800	12 250	0,5	0,6	Лен	Некоторые однолетние и многолетние двудольные сорняки (ромашка непахучая, щирца запрокинутая, горец вьюнковый, осот полевой, молокан татарский, вьюнок полевой)
<b>Клинч 100 10% к.э.</b> (феноксапроп-п-этил, 100 г/л +фенхлоразол-этил,30 г/л)	5 650	7 550	8 950	0,6	0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг обыкновенный, куриное просо, щетинник зелёный).
<b>Гладиатор 4% к.э.</b> (хизалофоп-П-тефурил, 40 г/л)	3 750	5 650	7 050	0,75	1	Рапс	Однолетние злаковые сорняки.
				1,25	1,5		Многолетние злаковые сорняки.
				0,75	1,5	Свекла сахарная, картофель, капуста, лук, хлопчатник	Однолетние и многолетние злаковые.
				0,75	1	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние злаковые сорняки.
				1,25	1,5	Пшеница и ячмень яровые	Многолетние злаковые сорняки.
				0,75	1	Лен	Однолетние злаковые сорняки.
				1,25	1,5	Лен	Многолетние злаковые сорняки.
<b>Пегас 13,5% к.э.</b> (феноксапроп-п-этил 90 г/л + клодинафоп-пропаргил 45 г/л + клоквинтоцет-мексил (антидот) 34,5 г/л)	7 050	7 990	9 400	0,33	0,45	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, просо куриное, виды щетинника, метлица).
<b>Пегас Супер 7,5% э.м.в.</b> (феноксапроп-п-этил, 69 г/л + мефенпир-диэтил (антидот), 75 г/л)	6 100	6 600	8 000	0,8	1,2	Пшеница Яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг обыкновенный, виды щетинника, просо куриное).
				0,6	0,9	Ячмень Яровой	Однолетние злаковые сорняки (овсюг обыкновенный, щетинник зелёный, просо куриное).

# ПРАЙС 2023 год

Наименование препарата	Стоимость 1 л (кг) в тенге			Норма расхода л (кг) на 1 га/т		Культура	Вредные объекты
	Предоплата		100 % отсрочка	min	max		
	100%	50%					
<b>ГЕРБИЦИДЫ ПРОТИВ ДВУДОЛЬНЫХ И ЗЛАКОВЫХ СОРНЯКОВ</b>							
<b>Кадим</b> (клетодим, 240 г/л)	10 800	11 750	14 100	0,125	0,2	Рапс и лен	Однолетние злаковые сорняки
				0,3	0,4	Рапс и лен	Многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий
				0,3	0,4	Чечевица	Однолетние злаковые сорняки
				0,6	0,8	Чечевица	Многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий
				0,125	0,2	Подсолнечник	Однолетние злаковые сорняки
				0,3	0,4	Подсолнечник	Многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий
<b>ПОЧВЕННЫЙ ГЕРБИЦИД</b>							
<b>Агура 10% в.к.</b> (имазетапир, 100 г/л)	4 250	4 700	6 100	0,5	1	Соя	Однолетние, многолетние злаковые и двудольные сорняки, в т.ч. виды амброзии. (Требуется консультация перед применением!).
<b>ГЕРБИЦИДЫ СПЛОШНОГО ДЕЙСТВИЯ</b>							
<b>Метеор 540 в.р.</b> (глифосата калийная соль, 540 г/л)	4 700	5 200	6 100	2	2,1	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки.
				4		Пары	Горчак розовый.
				4	5	Коллекторно-дренажная оросительная сеть, каналы и их обочины	Тростник обыкновенный.
				2	3	Земли несельскохозяйственного назначения	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые.
				1	1,5	Зерновые культуры (кроме семенных)	Десикация.
				1,2	1,8	Поля, предназначенные под посев разных сельскохозяйственных культур	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки.

# ПРАЙС 2023 год

Наименование препарата	Стоимость 1 л (кг) в тенге			Норма расхода л (кг) на 1 га/т		Культура	Вредные объекты
	Предоплата		100 % отсрочка	min	max		
	100%	50%					
<b>ГЕРБИЦИДЫ СПЛОШНОГО ДЕЙСТВИЯ</b>							
<b>Стирап 45% в.р.</b> (глифосат 450г/л)	4 250	4 700	5 650	4,5		Пары	Горчак розовый.  Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки.
				2	5	Земли несельскохозяйственного назначения	
				2,25		Пары	
				1,8	2,4	Поля, предназначенные под посев разных сельскохозяйственных культур (опрыскивание весной)	
				1,8	3	Поля, предназначенные под посев разных сельскохозяйственных культур (опрыскивание осенью)	
<b>Клиафилт 4,8% в.р.к.</b> (имазапир, 15 г/л + имазамокс, 33 г/л)	7 990	8 950	11 750	1	1,2	Подсолнечник, чечевица, нут (гибриды системы Clearfield, устойчивые к данному гербициду)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки (Ограничения по севообороту, требуется консультация перед применением!).
<b>ФУНГИЦИДЫ</b>							
<b>Абрис 25% к.э.</b> (пропиконазол, 250 г/л)	7 990	9 400	10 800	0,5		Пшеница яровая	Бурая и стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспоризная пятнистость.
<b>Самырук 400 к.к.р.</b> (пропиконазол 200 г/л, тебуконазол 200г/л)	11 500	13 000	15 000	0,15-0,25		Пшеница яровая и озимая	Бурая, стеблевая и желтая ржавчины, септориоз, гельминтоспоризная пятнистость, мучнистая роса

# ПРАЙС 2023 год

Наименование препарата	Стоимость 1 л (кг) в тенге			Норма расхода л (кг) на 1 га/т		Культура	Вредные объекты	
	Предоплата		100 % отсрочка	min	max			
	100%	50%						
<b>ИНСЕКТИЦИДЫ</b>								
<b>Страгл 20% в.к.</b> (имidakлоприд 200 г/л)	6 600	7 550	9 400	0,05	0,07	Пшеница яровая	Серая зерновая совка(гусеницы младших возрастов).	
						Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская саранча, мароккская саранча.	
						Картофель	Колорадский жук.	
				0,07		Пшеница яровая	Вредная черепашка.	
<b>Торо 5% к.э.</b> (лямбда-цигалотрин, 50 г/л)	4 250	5 200	6 580	0,1	0,5	Широкий спектр культур	Все группы насекомых, клещи. (Требуется консультация перед применением!).	
						0,4 г/м <sup>2</sup>	Незагруженные склады	При расходе рабочей жидкости 50 мл/м2. Вредители запасов.
						0,8 г/м <sup>2</sup>	Прискладская территория	
<b>ФУМИГАНТЫ</b>								
<b>Агфос 56% таблетки</b> (Алюминий фосфид 560г/кг)	6 100	7 050	7 990	5 г - 12 куб.м		Складские помещения, предприятия в системе хлебопродуктов	Вредители запасов	
<b>ПАВЫ</b>								
<b>Адьюфит в.э.</b> (супер смачиватель)	8 000	8 500	9 000	0,025-0,03		Универсальный органосиликоновый сурфактант адьювант прилипатель нового поколения, для повышения хозяйственной и биологической эффективности и стабильности средств защиты растений и удобрений. Предотвращает стекание и потерю рабочего раствора с растений и уменьшает испарение. Обеспечивает равномерное покрытие препаратами поверхности сорных растений.		

Компания ТОО «Агро Глобал» одна из наиболее динамично развивающихся в области реализации средств химической защиты растений на территории Республики Казахстан. Компания основана в 2012 году. До 2015 года основной деятельностью компании была дилерская и дистрибьюторская деятельность известных компаний на рынке производства и продаж химических средств защиты растений для сельскохозяйственных производителей с целью

повышения количества и качества выращиваемых культур.

С 2015 года ТОО «Агро Глобал» занимается реализацией собственных торговых марок 23-х препаратов и компании Иствью УКС ЛТД Англия. В линейке препаратов, есть фунгициды и протравители, инсектициды, фумиганты, а так же широко представлены гербициды как против широколистных двудольных и

злаковых сорняков, так и гербициды сплошного действия (глифосаты). Имеются специализированные склады для хранения пестицидов.

Компания ТОО «Агро Глобал» всего за 10 лет своего существования на рынке смогла себя зарекомендовать как надежного и добросовестного партнера благодаря индивидуальному и профессиональному подходу к каждому партнеру